

## Gromacs 2024.2-CUDA

### ウェブページ

<http://www.gromacs.org/>

### バージョン

2024.2

### ビルド環境

- GCC 13.1.1 (gcc-toolset-13)
- Open MPI 4.1.6 (CUDA-aware)
- CUDA 12.4 Update 1

### 必要なファイル

- gromacs-2024.2.tar.gz
- regressiontests-2024.2.tar.gz
- fftw-3.3.8.tar.gz

### ビルド手順

ccgpu にてビルドとテストを実行

```
#!/bin/sh

VERSION=2024.2
INSTALL_PREFIX=/apl/gromacs/${VERSION}-CUDA

BASEDIR=/home/users/${USER}/Software/Gromacs/${VERSION}/
GROMACS_TARBALL=${BASEDIR}/gromacs-${VERSION}.tar.gz
REGRESSION_TARBALL=${BASEDIR}/regressiontests-${VERSION}.tar.gz
WORKDIR=/gwork/users/${USER}
REGRESSION_PATH=${WORKDIR}/regressiontests-${VERSION}

PARALLEL=12
export LANG=C

FFTW_VER=3.3.8
FFTW_PATH=${BASEDIR}/fftw-${FFTW_VER}.tar.gz

#-----
umask 0022

module -s purge
module -s load gcc-toolset/13
module -s load cuda/12.4u1
module -s load openmpi/4.1.6/gcc13-cuda12.4u1

unset OMP_NUM_THREADS

cd ${WORKDIR}
if [ -d gromacs-${VERSION} ]; then
  mv gromacs-${VERSION} gromacs_erase
  rm -rf gromacs_erase &
fi

if [ -d regressiontests-${VERSION} ]; then
  mv regressiontests-${VERSION} regressiontests_erase
  rm -rf regressiontests_erase &
fi

tar xzf ${GROMACS_TARBALL}
```

```
tar xzf ${REGRESSION_TARBALL}
cd gromacs-${VERSION}

# single precision, no MPI
mkdir rccs-s
cd rccs-s
cmake .. \
  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=${INSTALL_PREFIX} \
  -DCMAKE_VERBOSE_MAKEFILE=ON \
  -DCMAKE_C_COMPILER=gcc \
  -DCMAKE_CXX_COMPILER=g++ \
  -DGMX_MPI=OFF \
  -DGMX_GPU=CUDA \
  -DGMX_DOUBLE=OFF \
  -DGMX_THREAD_MPI=ON \
  -DGMX_USE_CUFFTMP=OFF \
  -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON \
  -DGMX_BUILD_OWN_FFTW_URL=${FFTW_PATH} \
  -DREGRESSIONTEST_DOWNLOAD=OFF \
  -DREGRESSIONTEST_PATH=${REGRESSION_PATH}
make -j${PARALLEL} && make check && make install
cd ..

# single precision, with MPI
mkdir rccs-mpi-s
cd rccs-mpi-s
cmake .. \
  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=${INSTALL_PREFIX} \
  -DCMAKE_VERBOSE_MAKEFILE=ON \
  -DCMAKE_C_COMPILER=mpicc \
  -DCMAKE_CXX_COMPILER=mpicxx \
  -DGMX_MPI=ON \
  -DGMX_GPU=CUDA \
  -DGMX_DOUBLE=OFF \
  -DGMX_THREAD_MPI=OFF \
  -DGMX_USE_CUFFTMP=OFF \
  -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON \
  -DGMX_BUILD_OWN_FFTW_URL=${FFTW_PATH} \
  -DREGRESSIONTEST_DOWNLOAD=OFF \
  -DREGRESSIONTEST_PATH=${REGRESSION_PATH}
make -j${PARALLEL} && make check && make install
cd ..
```

## テスト

すべて通過

## メモ

- (CPU 版の情報もご確認ください)
- cuFFTMp については gcc9 or 12 + Open MPI 4.1.6 (cuda-aware) + NVIDIA HPC SDK 24.3 (CUDA 12.3 + NVSHMEM etc.)の条件でビルドできることは確認。しかし、FFTMpiUnitTests テストで通信エラーで失敗。complex テストでも失敗する。nv\_peer\_memory が無いことが原因？nv\_peer\_memory に関しては未検証。メッセージにある nvidia\_peermem については kernel module は存在していることを確認。
  - (Open MPI が cuda-aware でない場合でも cuFFTMp を有効にしたビルドは可能。最終的に動作するのかどうかは不明。)

```
nvshmemt_init:1811: neither nv_peer_mem, or nvidia_peermem detected. Skipping transport.
```

```
nvshmemi_transport_init:215: init failed for remote transport: ibrc
```