

NWChem-7.2.3

ウェブページ

<https://nwchemgit.github.io/>

バージョン

7.2.3

ビルド環境

- GCC 13.1.1 (gcc-toolset-13)
- Intel MKL 2025.0.0.1 (oneAPI 2025.0.1)
- Open MPI 4.1.8

ビルドに必要なファイル

- nwchem-7.2.3-release.revision-d690e065-src.2024-08-27.tar.bz2
- runtest.md.mpi

```
#!/bin/sh
./runtests.mpi.unix procs 48 \
na_k/nak \
na_k/nak_md \
crown/crown_md \
ethanol/ethanol_md \
ethanol/ethanol_ti \
had/had_em \
had/had_md \
prep/a3n \
prep/aal \
prep/fsc \
water/water_md
```

ビルド手順

```
#!/bin/sh

VERSION=7.2.3
INSTALL_PREFIX=/apl/nwchem/7.2.3

BASEDIR=/home/users/${USER}/Software/NWChem/${VERSION}
TARBALL=${BASEDIR}/nwchem-7.2.3-release.revision-d690e065-src.2024-08-27.tar.bz2

WORKDIR=/gwork/users/${USER}/nwchem-release

#-----
umask 0022
export LANG=C
ulimit -s unlimited

module -s purge
module -s load gcc-toolset/13
module -s load mkl/2025.0.0.1
module -s load openmpi/4.1.8/gcc13

cd ${WORKDIR}
if [ -d nwchem-${VERSION} ]; then
  mv nwchem-${VERSION} nwchem-erase
  rm -rf nwchem-erase &
fi

tar jxf ${TARBALL}
```

```

export NWCHEM_TOP=${WORKDIR}/nwchem-${VERSION}
export NWCHEM_MODULES="all python"
export NWCHEM_TARGET=LINUX64
export ARMCI_NETWORK=MPI-PR

export USE_OPENMP=y
export USE_MPI=y
export USE_MPIF=y
export USE_MPIF4=y

export USE_NOFSCHECK=TRUE
export USE_NOIO=TRUE
export MRCC_METHODS=TRUE
export CCSDTQ=TRUE
export LIB_DEFINES=-DDFLT_TOT_MEM=180000000 # 1.8 GB/process

export PYTHONVERSION=3.6

export BLAS_SIZE=8
export BLASOPT="-m64 -L${MKLRROOT}/lib -Wl,--no-as-needed -lmkl_gf_ilp64 -lmkl_gnu_thread -lmkl_core -lgomp -lpthread -lm -ldl"
export LAPACK_SIZE=8
export LAPACK_LIB="${BLASOPT}"
export USE_SCALAPACK=y
export SCALAPACK_SIZE=8
export SCALAPACK="-m64 -L${MKLRROOT}/lib -lmkl_scalapack_ilp64 -Wl,--no-as-needed -lmkl_gf_ilp64 -lmkl_gnu_thread -lmkl_core -lmkl_blacs_openmpi_ilp64 -lgomp -lpthread -lm -ldl"

cd ${NWCHEM_TOP}/src

# cheat
mkdir ../bin
ln -s /usr/libexec/platform-python3.6-config ../bin/python3.6-config
export PATH="${PATH}:${NWCHEM_TOP}/bin:${NWCHEM_TOP}/QA"

make nwchem_config
make

# involve also version info
cd ${NWCHEM_TOP}/src/util
make version
make
cd ${NWCHEM_TOP}/src
make link
cd ${NWCHEM_TOP}

# installation
mkdir -p ${INSTALL_PREFIX}
cp -fr LICENSE.TXT README.md release.notes.* examples ${INSTALL_PREFIX}

mkdir -p ${INSTALL_PREFIX}/bin

cp -f ${NWCHEM_TOP}/bin/${NWCHEM_TARGET}/nwchem ${INSTALL_PREFIX}/bin
chmod 755 ${INSTALL_PREFIX}/bin/nwchem

cp -fr ${NWCHEM_TOP}/src/data          ${INSTALL_PREFIX}
cp -fr ${NWCHEM_TOP}/src/basis/libraries ${INSTALL_PREFIX}/data
cp -fr ${NWCHEM_TOP}/src/basis/libraries.bse ${INSTALL_PREFIX}/data
cp -fr ${NWCHEM_TOP}/src/nwppw/libraryps  ${INSTALL_PREFIX}/data

# create default.nwchemrc
cat << EOS > ${INSTALL_PREFIX}/default.nwchemrc
nwchem_basis_library ${INSTALL_PREFIX}/data/libraries/
nwchem_nwppw_library ${INSTALL_PREFIX}/data/libraryps/
ffield amber
amber_1 ${INSTALL_PREFIX}/data/amber_s/
amber_2 ${INSTALL_PREFIX}/data/amber_x/

```

```

#amber_3 ${INSTALL_PREFIX}/data/amber_q/
#amber_4 ${INSTALL_PREFIX}/data/amber_u/
spce  ${INSTALL_PREFIX}/data/solvents/spce.rst
charmm_s ${INSTALL_PREFIX}/data/charmm_s/
charmm_x ${INSTALL_PREFIX}/data/charmm_x/
EOS

# some tests need this...
cp -f ${INSTALL_PREFIX}/default.nwchemrc ~/.nwchemrc

# run test
export NWCHEM_EXECUTABLE=${INSTALL_PREFIX}/bin/nwchem
export OMP_NUM_THREADS=1

cd ${NWCHEM_TOP}/QA
./doqmtests.mpi 2 fast >& doqmtests.mpi.fast.log

mv testoutputs testoutputs-serial

mkdir -p ${INSTALL_PREFIX}/testlog
cp -fr doqmtests.mpi.fast.log \
    testoutputs-serial \
    ${INSTALL_PREFIX}/testlog

```

テスト

並列版のテストは以下のジョブとして実行

```

#!/bin/sh
#PBS -l select=1:ncpus=48:mpiprocs=48:ompthreads=1
#PBS -l walltime=24:00:00

VERSION=7.2.3
INSTALL_PREFIX=/apl/nwchem/7.2.3

BASEDIR=/home/users/${USER}/Software/NWChem/${VERSION}

WORKDIR=/gwork/users/${USER}/nwchem-release

RUNTESTMD=runtest.md.mpi
RUNTESTMD_PATH=${BASEDIR}/${RUNTESTMD}

#-----
umask 0022
export LANG=C
ulimit -s unlimited

module -s purge
module -s load gcc-toolset/13
module -s load mkl/2025.0.0.1
module -s load openmpi/4.1.8/gcc13

export NWCHEM_TOP=${WORKDIR}/nwchem-${VERSION}
# run test
export NWCHEM_EXECUTABLE=${INSTALL_PREFIX}/bin/nwchem
export PATH="$PATH:$NWCHEM_TOP/QA"

cd ${NWCHEM_TOP}/QA

./doqmtests.mpi 48 >& doqmtests.mpi.log
cp -f ${RUNTESTMD_PATH} .
sh ${RUNTESTMD} >& runttest.md.mpi.log

mv testoutputs testoutputs-mpi

mkdir -p ${INSTALL_PREFIX}/testlog
cp -fr doqmtests.mpi.log \

```

```
runtest.md.mpi.log \  
testoutputs-mpi \  
${INSTALL_PREFIX}/testlog
```

テスト結果

テスト結果は /apl/nwchem/7.2.3/testlog に格納されています。

シリアル版(doqmtests.mpi.fast.log)失敗リスト

- h2o-b3lyp-disp/h2o-b3lyp-disp => メモリ不足
- (oh2/oh2 => 失敗すべきテスト)
- dft_siosi3/dft_siosi3 => メモリ不足
- tce_cr_eom_t_ozone/tce_cr_eom_t_ozone => 0:createfile:failed ga_create size/nproc bytes:
- tce_mrcc_bwcc/tce_mrcc_bwcc => マイナーな数値エラー(-76.0643135404 vs -76.0643135403)
- tce_mrcc_mkcc/tce_mrcc_mkcc => マイナーな数値エラー(-76.0630229504 vs -76.0630229503 と -76.0702306002 vs -76.0702306001)
- tce_mrcc_bwcc_subgroups/tce_mrcc_bwcc_subgroups => Caught signal 8 (Floating point exception: integer divide by zero)
- qmmm_grad0/qmmm_grad0 => メモリ不足
- lys_qmmm/lys_qmmm => 同上
- ethane_qmmm/ethane_qmmm => 同上
- qmmm_freq/qmmm_freq => 同上
- h2o-b3lyp-disp/h2o-b3lyp-disp => 同上
- o2_ccca/o2_ccca => 0:createfile: failed ga_create size/nproc bytes:

並列版(doqmtests.mpi.log)失敗リスト

- h2o-b3lyp-disp/h2o-b3lyp-disp, oh2/oh2, qmmm_grad0/qmmm_grad0, lys_qmmm/lys_qmmm, ethane_qmmm/ethane_qmmm, qmmm_freq/qmmm_freq, h2o-b3lyp-disp/h2o-b3lyp-disp => シリアル版と同じ
- tce_cc2_c2/tce_cc2_c2 => システム側のメモリ不足?
- k6h2o/k6h2o => k6h2o.err: No such file or directory (システム側のメモリ不足?)
- tddftgrad_h2o_cis_lda/tddftgrad_h2o_cis_lda => 原因不明。計算は最後まで回っているように見える
- rt_tddft_mocap/rt_tddft_mocap => システム側のメモリ不足?
- rt_tddft_water_abs_spec/rt_tddft_water_abs_spec => 同上
- p2ta-vem/p2ta-vem => メモリ不足

MDテスト(runtest.md.mpi.log)失敗リスト

- na_k/nak_md => ?
- crown/crown_md => ethanol_md.err: No such file or directory (システム側のメモリ不足?)
- ethanol/ethanol_md => ethanol_md.err: No such file or directory (システム側のメモリ不足?)
- ethanol/ethanol_ti => ethanol_ti.err: No such file or directory (システム側のメモリ不足?)
- had/had_em => 0: Dimension mwm too small 0
- had/had_md => ?
- prep/a3n => Unresolved atom types in fragment HEM

メモ

- 基本的には [7.2.2 の内容](#) を踏襲
- Intel MPI を使うと計算途中で不意にフリーズする。コンパイラが gcc でも intel (classic, llvm)でも関係無く発生。以前から発生しているが原因不明。
 - Open MPI ではとやあえず発生せず。
- OpenBLAS を使うよりも MKL を使う方が速いように見える。これまでと変わらず。
- Intel 2025 (llvm; icx, icpx, ifx) でビルドすると速度が落ちる
 - ビルド時に多少の小細工が必要だった(sed -i -e "s/ -openmp/ -qopenmp/" -e "s/ifort/ifx/" config/makefile.h など)
- Intel Compiler Classic 2023 (icc, icpc, ifort) では gcc よりも速度が出る場合もあるが、極端に遅かったりエラーが出たりする場合もある。今回は一応別ビルドとして準備。
- gcc と mkl 2025.0.0.1 で libiomp5 を使う場合、あるいは intel2025 (llvm)で mkl を使う場合、TSAN 関連の warning が大量に出力される。
 - (例) Warning: please export TSAN_OPTIONS='ignore_noninstrumented_modules=1' to avoid false positive reports from the OpenMP runtime!
 - TSAN => thread sanitizer?
 - ただし、速度やテスト結果には大きな影響は見られない